



2014年6月時点 ギャラクス車種別適合表

							11777									014071403///
車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッド		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナーリング		ウインカー			ブレーキ	_	ハイマウントストップ	バック
			212	ロービーム	ハイビーム	247727	ハンフコン(土田バ)	- , ,,,,	フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
AZ-1	PG6SA	H4.10~H6.10		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
AZ-3	EC5SA,ECPSA	H3.6~H10.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
AZオフロード	JM23W	H16.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	_	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
	M 1020	H10.10~H16.9 H20.9~		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10 ASSY	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10 LED	T16
	MJ23S MJ22S	H20.9~ H17.9~H20.8	カスタムスタイル	H4 or HID(D2S) HID(D2S)	HB3(9005)	H8	T10		T20ピンチ部違い T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い S25ピン角違い	S25ダブル S25ダブル	-	-	LED	T16
	MJZZS	H15.10~H20.8)JA94A91N	H4 (Hi/Lo)	HB3(9005)	H8	T10		S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2			S25シングル	T16
	MJ21/22S	H15.10~H20.8	RR・FX-Sスペシャル	HID(D2S)		ш	T10		S25シングル	ASSY	T20シングル	T20ダブル ※2			LED	T16
		H13.11~H15.9	FM-G・Gタイプ	H4 (Hi/Lo)	_	-	T10	_	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	_	_	T16	T16
AZワゴン	MD22S	H13.11~H15.9	FZ・FZ-T・RRタイプ	H3C	HB3(9005)	H3a	T10	_	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	_	T16	T16
, , , , ,		H13.11~H15.9	RR-Zタイプ	HID(D2S)	H7	H3a	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	_	T16	T16
		H10.10~H13.10		H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	_	T10	T16
	MD1#,2#系	H10.10~H13.10	RRタイプ	H3C	HB3(9005)	нз	T10	_	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16
	E-CY51S	H9.5∼H10.9	ZSターボ	H4 (Hi/Lo)	-	НЗа	T10	_	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
	CZ·CY系	H6.9~H10.9		H4 (Hi/Lo)	-	нз	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
CX-5	KE##W	H24.2~		HID(D4S) or H11	HB3(9005)	H11	T10	1	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H21.9~		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
CX-7	ER3P	H18.12~H21.8		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	_	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	LY3P	H18.2~		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
	LW3W	H15.10~H18.1		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10		S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T16
	LWFW,LW3W	H14.3~H15.9		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H1	T10		S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T16
MPV	LWEW,LW5W	H11.6~H14.2	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
		H11.6~H14.2	HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
	LV系	H7.10~H11.5	角型フォグ	H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
		H7.10~H11.5	丸型フォグ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
	LVEW	H2.1~H7.9		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	T10	-	T16	S25シングル
		H3.11~H6.12	4ドア エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル
MS-6	GEEP,GE8P	H3.11~H6.12	5ドア エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25ダブル(センター寄り)		S25シングル
		H3.11~H6.12	4ドア エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25ダブル(センター寄り)		S25シングル
		H3.11~H6.12	5ドア エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25ダブル(センター寄り)		S25シングル
MS-8	MB系	H4.3~H10.2		H3C	H1	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	T20ダブル ※2	-	S25ダブル(センター寄り)	LED	S25シングル
RX-7	FD3S	H9.10∼H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
RX-8	SE3P	H20.3~		HID(D2S)	H9	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル	T16
		H15.4~H20.2 H25.11~	セダン HID仕様	HID(D2S) HID(D4S)	ня	H11 or LED	LED		T20ピンチ部違い T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 LED	-	-	T20シングル LED	T20シングル T16
		H25.11~	セダン ハロゲン仕様	H11	HB3(9005)	HII OF LED	T10		T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2			LED	T16
	BM系	H25.11~	スポーツ HID仕様	HID(D4S)	HB3(9003)	H11 or LED	LED		T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED			LED	T20
		H25.11~	スポーツ ハロゲン仕様	H11	HB3(9005)	-	T10		T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2			LED	T20
	ŀ	H23.9~H25.10	スポーツ	H11 or HID(D2S)	HB3(9005) or	H11	T10	_	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	_	T20シングル or T16	T20シングル
アクセラ		H23.9~H25.10		H11 or HID(D2S)	HB3(9005) or	H11	T10	_	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	_	T20シングル	T20シングル
		H21.6~H23.8	スポーツ含む	H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	_	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	_	T20シングル	T20シングル
		H18.6~H21.5	スポーツ含む 角型フォグ	H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	_	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	BK系	H18.6~H21.5	スポーツ含む 丸型フォグ	H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	_	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	·	H15.9~H18.5	スポーツ含む	H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H24.11~		H11orHID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10orLED	1	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T20シングル
	GJ系	H24.11~	ワゴン	H11orHID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10 or LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T20シングル
		H22.1~H24.10	AFS機能無	H11 or HID(D2S)	Н9	H11	T10		T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	-	LED	T20シングル
		H22.1~H24.10	AFS装着車	HID(D2S)	-	H11	T10		T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	-	LED	T20シングル
	GH系	H20.1~H21.12	ハロゲン仕様	HB4(9006)	H9	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
アテンザ		H20.1~H21.12	HID仕様 AFS機能無	HID(D2S)	H9	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
		H20.1~H21.12	HID仕様 AFS機能付	HID(D2S)	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
		H17.6~H19.12	プロジェクターフォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H3	T10	_	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16
		H17.6~H19.12	バンパー内フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16
	GG系	H16.2~H17.5	バンパー内フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T20シングル(スポーツ)	T16
		H14.3~H17.5	プロジェクターフォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T20シングル(スポーツ)	T16
7) 7 (= DV 7	FD20	H14.3~H17.5	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	In I	In I	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T20シングル(スポーツ)	T16
アンフィニRX-7 イクシオン	FD3S CP8WF	H3.12~H9.9 H11.4~H13.12		H4 (Hi/Lo) H4 (Hi/Lo)		III III	T10		S25シングル S25ピン角油1	T10	S25シングル T20ピンチ部違い	S25ダブル T20ダブル ※2		-	T16	T16
19242	UF0WF	H11.4~H13.12	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo) H4 (Hi/Lo)		ш	T10		S25ピン角違い S25ピン角違い	T10	120ピンチ部違い S25シングル	T20ダブル ※2 S25ダブル		-	T10	116 S25シングル
エスケープ	EP系	H12.12~	// ノはT來	H4 (Hi/Lo) H4 (Hi/Lo)	L	L11	T10	_	S25ピン角違い S25ピン角違い	T10	S25シングル S25シングル	S25ダブル S25ダブル	L		T10	S2500000 S25
	+	H11.11~H14.2		H4 (HI/ L0)	H1	нз	T10	_	S25ピン角違い S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	GF系	H9.8~H11.10		H7	H1	H1	T10	_	S25ピン角違い S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル ※2	-	_	S25シングル	S25シングル
カペラ	CG系	H6.9~H9.7		H3C	H1	Н3	Fウインカーと一体	_	S25ダブル	T10	T16	S25ダブル	-	_	T16	T16
	GD系	S62.5~H6.7		702K	H1	-	T10	_	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
カペラ カーゴ	GV系	S63.2~H7.7		702K	H1	_	T10	_	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
		H11.10~H14.4		H7	Н1	нз	T10	_	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
カペラ ワゴン	GW系	H9.11~H11.9		H7	Н1	H1	T10	_	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	T20(センター寄り)	LED	T20シングル
	GV系	H6.10~H9.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	_	S25シングル	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or T10(スポイラー付)	S25シングル
	1 "		1	1 1 1 1 1	-	-	1		1	1		1	-	1	1	

- ※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。
- ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3·H3a·H3c·H3d	H4 (Hi/Lo)	H4(Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ		純正交換HID GARAX D4C	H1	НЗ	H4【Hi/Lo切替】	H4【Lo固定】	H7	H9/	H11	HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	НЗ	H4 or H4極太	H4 or H4極太	Н7	Н9	H11	H16	HB3	HB4

- ■球切れ警告灯・警告音付きの車輌の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。





2014年6月時点



ギャラクス車種別適合表

				ヘッド	ライト					ウインカー			ブレーキ			
車種	車両型式	年式	タイプ	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナーリング	フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック
	HB25S	H21.12~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16
	HB24S	H18.12~H21.11		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16
		H16.9~H18.11		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16
	HB1/2系	H10.10~H16.8		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
キャロル	AC6系	H7.10~H10.9	- 12 tm 1	H4 (Hi/Lo)	-	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
	AA6系	H4.8~H7.9 H4.8~H7.9	フォグ無し	H4 (Hi/Lo) H4 (Hi/Lo)		Н3	T10 Fウインカーと一体	_	S25シングル S25ダブル	T10	T16	T20ダブル ※2 T20ダブル ※2	-		T16 or T10(スポイラー付) T16 or T10(スポイラー付)	T16
		H1.10~H4.7	フォグ無し	H4 (Hi/Lo)		нз	T10	_	S25シングル	T10	T16	120ダブル ※2 S25ダブル			116 or 110(A/N17=N)	T16
	AA5/6系	H1.10~H4.7	フォグ付き	H4 (Hi/Lo)	_	Н3	Fウインカーと一体	_	S25ダブル	T10	T16	S25ダブル	-	_	+	T16
クレフ	GE系	H4.5~H6.3	737136	H4 (Hi/Lo)	_	Н3	T10	_	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25シングル
		H6.10~H7.12	エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25ダブル(センター寄り)		S25シングル
		H6.10~H7.12	エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	Н3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25ダブル(センター寄り)		S25シングル
L		H3.11~H6.9	4ドア エンジン型式 DEタイプ	Н3	Н1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル
クロノス	GE系	H3.11~H6.9	4ドア エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル
		H3.11~H6.9	5ドア エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル
		H3.11~H6.9	5ドア エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル
サバンナRX-7	FC3S	S60.10~H3.11		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
	DG64V	H17.9~	バン	H4 (Hi/Lo)		-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T16
スクラム	DG·DH5·6#系	H11.1~H17.8	バン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16
	DM·DL5#系	H3.10~H10.12	バン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
スクラム トラック	DG·DH5·6#系	H11.1~		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T13
	DM·DL5#系	H3.10~H10.12	パネル バン含む	H4 (Hi/Lo)	<u>-</u>	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T13
	DG64W	H17.9~	+	H4 or HID(D2R)	H1	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16
スクラム ワゴン	DG6#系	H13.9~H17.8	+	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED LED	T16
	DG5#系	H12.5~H13.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3a		-	S25シングル	+	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	
		H11.1~H12.4 H18.4~H20.11	+	H4 (Hi/Lo) H4 (Hi/Lo)		нз	T10 T10	_	S25ピン角違い S25ピン角違い	T10	S25シングル S25ピン角違い	S25ダブル T20ダブル ※2			S25シングル	T16
スピアーノ センティア テルスター		H18.4~H20.11	XF・SS・XSタイプ	H4 (Hi/Lo)		-	T10	_	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い S25ピン角違い	T20ダブル ※2			S25シングル S25シングル	T16
	HF21S	H16.3~H18.3	N1-33-737-17	H4 (Hi/Lo)	_	H3a	T10	_	S25ピン角違い	Assv	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	_	_	S25シングル	T16
		H14.2~H16.2	+	H4 (Hi/Lo)	_	H3a	T10	_	S25ピン角違い S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	_	S25シングル	T16
	HE系	H7.10~H12.6	+	H4 (Hi/Lo)	_	H3C	T10	S25シングル	S25シングル	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	_	T16	S25シングル
	HD系	H3.5∼H7.9		HB4(9006)	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25シングル
	GF系	H9.8~H11.9		H7	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	_	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
	GF·GE系	H3.10∼H9.7		H3C	H1	Н3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
	GD系	H1.9~H3.9		H4 (Hi/Lo)	_	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
= 1.75	GW·GE系	H9.10~H10.12		H7	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T20シングル
テルスター ワゴン	GV系	H4.10~H9.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
テルスターII	CG2P/2S	H6.7∼H9.7		H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
	DE3#,DE5#,DEJFS	H23.6∼		H4 or D2S	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED or T20ダブル	-	-	LED	T16
	DE3#,DE5#	H19.7~H23.5		H4 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
	DY3#,DY5#	H17.4~H19.6	ノーマルテール仕様	H4 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H17.4~H19.6	クリア・スポーツテール仕様	H4 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
デミオ	DY3W,DY5W	H14.8~H17.3	2WD・ノーマルテール仕様	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H14.8~H17.3	2WD・クリアテール仕様	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	DY3R,DY5R	H14.8~H17.3	4WD	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	DW3W,DW5W	H11.12~H14.7 H8.8~H11.11		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
		H8.8~H11.11		H4 (Hi/Lo) H4 or HID(D2R)	-	HI	T10	-	S25ピン角違い T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い T20ピンチ部違い	S25ダブル T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	S25シングル T20シングル or T16
	_	H12.10~H15.11	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)		H3	T10	_	S25ピン角違い	T10	S25シングル	120ダブル ※2 S25ダブル			T10	S25シングル or 116
トリビュート		H12.10~H15.11	ハロゲン仕様 フィールドブレイク	H4 (Hi/Lo)		Н3	T10		S25ピン角違い S25ピン角違い	T10	S25シングル S25シングル	S25ダブル			T10	S25シングル S25シングル
1,957	EP系	H12.10~H15.11	HID仕様	HID(D2R)	_	H1	T10	_	T20ピンチ部違い	T10	S25シングル	S25ダブル	_	_	T10	S25シングル
			HID仕様 フィールドブレイク	HID(D2R)	_	Н3	T10	_	T20ピンチ部違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	_	T10	S25シングル
ビアンテ	CC系	H20.7∼	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	_	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	_	T20シングル	T16
	HB系	H8.10~H11.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	_	T16	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T16
		H1.2~H6.6	3ドア・ハッチバック	H4 (Hi/Lo)	_	-	T10	-	S25シングル	_	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
ファミリア	BG系	H1.2~H6.6	クーペ	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	1-	S25シングル
	BF系	S60.1~H1.1		H4 (Hi/Lo)	-	-	G14	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	1-	S25シングル
		H12.10~H15.8	ハロゲン仕様	H4 or H7(4灯式)	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10		S25シングル	T20シングル
ファミリア セダン	BJ系	H12.10~H15.8	HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	S25シングル	T20シングル
27577 272		H10.6~H12.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	S25シングル	T20シングル
	BH系	H8.10~H10.5	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
ファミリア ネオ	BH系	H6.7∼H8.10		H1	H1	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
	Y12	H19.1~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
	Y11	H14.9~H18.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
ファミリア バン		H11.6~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
ファミリア バン						11.14	T10	I-	S25ピン角違い	I-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	I-	I-	S25シングル	T20シングル
	DW5,DW3	H12.1~H15.9		H4 (Hi/Lo)	_	п							-			
	DW5,DW3	H8.8~H11.10		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
ファミリア バン フェスティバ ミニワゴン フレア		H8.8~H11.10 H24.10~		H4 (Hi/Lo) H4 (Hi/Lo)	-	H1 -	T10	-	S25ピン角違い T20ピンチ部違い	- ASSY	S25ピン角違い S25ピン角違い	S25ダブル LED	-	-	S25シングル LED	T16
フェスティバ ミニワゴン	DW5,DW3	H8.8~H11.10		H4 (Hi/Lo)	- - -	H1 - H8 H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY ASSY ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	

^{※1} 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

^{※2} 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3·H3a·H3c·H3d	H4 (Hi/Lo)	H4(Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	НЗ	H4 【Hi/Lo切替】	H4【Lo固定】	H7	H9/	H11	HIDフォグキットのみ	НВ3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	Н3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	Н9	H11	H16	HB3	HB4



[■]球切れ警告灯・警告音付きの車輌の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。





ギャラクス車種別適合表 2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッド		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナーリング		ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック
			717	ロービーム	ハイビーム	247727		- , ,,,,,	フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
フレアワゴン	MM32S	H25.4~		H4 or HID(D4R)	or H7	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
	CW系	H22.7~		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	CR系	H19.9~H22.6		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	-	LED	T16
	OTOR	H17.2~H19.8		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
プレマシー	CPW,CPEW	H15.1~H17.1		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T16
	CP8W,CPEW	H13.7~H14.12		H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T16
		H13.7~H17.1	フィールドブレイク	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10(リアスポイラー付き車除く)	T16
	CP8W	H11.2~H13.6		H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T16
		H8.6~H11.1		H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	_	S25シングル
プロシード	UF66M	H2.1∼H8.5		H4 (Hi/Lo)	_	-	T8.5	_	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	_	_	T16	S25シングル
		H8.3~H11.12		H4 (Hi/Lo)	_	нз	T10	_	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	1_	_	T16	S25シングル
プロシード マービー	UV56R,L6R	H3.9~H8.2		H4 (Hi/Lo)	<u>t</u>	_	T8.5	_	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル		<u> </u>	T16	S25シングル
		H9.11~H11.8	3ドア	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10		S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	+	-	T10	T20シングル
				_	<u> </u>			-			_	_	-	-	_	
プロシード レバンテ	TJ·TF系	H9.11~H11.8	5ドア	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	<u> </u>	-	T10	T20シングル
		H7.2~H9.10		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
		H7.2~H9.10	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
ベリーサ	DC5系	H18.8~		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	D03#	H16.6~H18.7		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
ペルソナ	MA系	S63.10~H3.12		H4	H1	-	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
	21/2	H17.11~		H4 (Hi/Lo)	-	Н3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
	SK系	H11.6~H17.10		H4 (Hi/Lo)	-	Н3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	1-	-	S25シングル
ボンゴ トラック		H8.10~H11.5		H4 (Hi/Lo)	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
	SE系	H5.9~H8.9		H4 or シールドビーム	<u> </u>	_	T10	_	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	_	<u> </u>	<u> </u>	S25シングル
	SK系		+	H4 (Hi/Lo)	L	ш		c25ガゴ II.		+	_		 	 	T20さながま.	
	50.米	H11.6~		_	-	In3	コーナーリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16
ボンゴ バン		H9.10~H11.5		H4 (Hi/Lo)	-	-	コーナーリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	<u> </u>	-	T20シングル	
	SS系	H8.10∼H9.9		H4 (Hi/Lo)	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T20シングル	S25シングル
		H5.9∼H8.9		H4 or シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
		H13.9~H17.11	ガソリン車	H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル or LED	T16
		H13.9~H17.11	ガソリン車以外	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル or LED	T16
ボンゴ フレンディー	SG系	H11.2~H13.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル or LED	T16
		H7.6~H11.1	リアレンズクリア仕様	H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	_	S25シングル
		H7.6~H11.1	リアレンズアンバー仕様	H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	_	S25シングル
ボンゴ ワゴン	SSE系	H2.2~H11.4		H4 (Hi/Lo)	_	-	T10	_	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	1_	_	T16	S25シングル
	552,4	H12.7~H15.8		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	_	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	1_	_	S25シングル	T16
ミレーニア	I —	H10.7~H12.6		HB4(9006)	HB3(9005)	шэ	T10		S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル		_	S25シングル	S25シングル
	TAR.					По	T10			_			-	F		
		H9.7∼H10.6		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	_	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	+	-	S25シングル	S25シングル
ユーノス100	BG系	H1.10~H6.5		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
ユーノス300	MA系	H1.10~H4.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ユーノス500	CA系	H4.2~H7.12	リアフォグ付	H1	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25(センター寄り)	T16	S25シングル
	5,13/2	H4.2~H7.12	リアフォグ無し	H1	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	S25シングル
- 47000	TA系	H8.6∼H9.6		HB4(9006)	HB3(9005)	Н3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
ユーノス800	IAA	H5.10∼H8.5		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
		H2.2∼H5.7	バン	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	_	-	-	S25シングル
ユーノスカーゴ	SSE·SSF系	H2.2~H5.7	トラック	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	_	S25シングル	S25ダブル	-	-	_	S25シングル
ユーノスコスモ	JC系	H2.4~H7.8		H4 (Hi/Lo)	_	нз	T10	_	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	_	_	LED	T16
ユーノスプレッソ	EC系	H3.6~H10.3		H4 (Hi/Lo)	_	нз	T10	_	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	1_	_	T16	S25シングル
ラピュタ	HP11・22系	H11.3~H18.1		H4 (Hi/Lo)	<u> </u>	H3a	T10	_	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	1_	 -	LED	T16
	111 11 22/1	H5.8~H9.12	セダン	H3	H1	нз	Fウインカーと一体	_	S25ビン用達い S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	+	-	T16	S25シングル
ランティス	CBA系		クーペ	H3	LII.	LIS	T10			T10			1	 	LED	
		H5.8~H9.12	<u> </u>	110	In I	In3	1.10	<u> </u>	S25シングル	_	T20シングル	T20ダブル ※2	+	0053.5. #7.0	LED	S25シングル
ルーチェ	HC系	S61.9~H3.12	ハードトップ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	-	S25シングル
		S61.9~H3.12	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	ļ		S25シングル
		H8.10~H10.11	4ドア	H4 (Hi/Lo)	-	НЗа	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
レーザー	BH系	H6.7∼H8.9	4ドア	H4 (Hi/Lo)	-	НЗа	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
[H6.6~H10.11	3ドア	H4 (Hi/Lo)	-	НЗа	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
	BG系	H1.3~H6.6	3ドア・4ドア	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
		H10.12~H13.4		H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
レーザー リデア	BJ系	H10.12~H13.4	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	_	-	S25シングル	T16
	<u> </u>	H10.12~H13.4	·	H4 (Hi/Lo)	-	Н3	T10	_	S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル ※2	_	-	LED	T16
レーザー リデアワゴン	BJ系	H10.12~H13.4	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	L	L12	T10		S25ピン角違い S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル ※2	-	<u> </u>	LED	T16
1.4	DB系		/レ / 止7米		L	110				_			1	 	T16	
レビュー	DB茶	H2.9~H9.12		H4 (Hi/Lo)	-		T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	<u> </u>		S25シングル
	NC系	H20.12~		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	ļ	LED	T16
		H17.8~H20.11		H7 or HID(D2S)	H9	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2		-	LED	T16
		H16.9~H17.7		H7	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル
ロードスター	NB系	H14.7~H16.8		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル
⊒-r∧y -	IND TR	H12.7~H14.6		HB4(9006)	HB3(9005)	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル
		H12./~H14.0	1													
		H10.1~H12.6		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3•H3a•H3c•H3d	H4 (Hi/Lo)	H4(Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ		純正交換HID GARAX D4C		НЗ	H4 【Hi/Lo切替】	H4【Lo固定】	H7	H9/	H11	HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	Н3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	Н7	Н9	H11	H16	НВ3	HB4

■球切れ警告灯・警告音付きの車輌の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。



ケースペック・エレクトロニクス株式会社 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57 TEL: 0566-54-5788 FAX:0566-54-5799 info@garax.jp