弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

両面テープについて

※両面テープ貼付箇所は予め充分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。
※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。
※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。 70.00ms - -

FRONT HALF SPOILER

構成部品 部品名 数量 1 フロントハーフスポイラー本体 2 フィットモールH型 3 タッピングビス 4

1. 付属フィットモールをスポイラー上部(左右各 1 ケ所)に取り付けて下さい。 (取り付けない状態の方がフィット感を得られ

る場合は、取り付けなくても構いません。) スポイラーを仮合わせして下さい。

- スポイラーのフェンダー巻き込み部(左右各2 ケ所)を付属ビスで仮止めして下さい
- 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整 し、確実に本締めして下さい。






SIDE STEP

١.	構加	構成部品		
	No.	部品名	数量	
	1	サイドステップ本体(L/R)	各1	
	2	フィットモールH型	2	
	3	タッピングビス	8	
	4	両面テープ	2	

- 付属フィットモールをサイドステップ上部に取 り付けて下さい。 (取り付けない状態の方がフィット感を得られ
 - る場合は、取り付けなくても構いません。) サイドステップを仮合わせして下さい。
- 両面テープをサイドステップ裏面の上部中央に 貼り、サイドステップを車両に合わせて下さい。
- サイドステップのフェンダー巻き込み部(前後各2ケ所)を付属ビスで仮止めして下さい。
- 5. 上下左右, 角度等の全体バランスを確認, 調整 し、確実に本締めして下さい。




REAR HALF SPOILER

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアハーフスポイラー本体	1
2	フィットモールH型	1
3	タッピングビス	4
П		


- 1. 付属フィットモールをスポイラー上部に取り付けて下さい。 (取り付けない状態の方がフィット感を得られる場合は、 取り付けなくても構いません。)
- スポイラーを仮合わせして下さい。
 スポイラーのフェンダー巻き込み部(左右各2ケ所)を 付属ビスで仮止めして下さい。
- 上下左右,角度等の全体パランスを確認,調整し、確実に 本締めして下さい。



EYE LINE

1件/人口/111			
No.	部品名	数量	
1	アイライン本体(L/R)	各1	
2	両面テープ	1	

1. 付属両面テープを適切な長さに切り、 イン裏面に貼り、ヘッドライト 上部に取り付けて下さい。



REAR TAIL COVER


1779401-00			
No.	部品名	数量	
1	リアテールカバー本体(L/R)	各1	
2	両面テープ	1	

1. 付属両面テープを 適切な長さに切り、 リアテールカバー 裏面全周に貼り、 テールライト下部 に取り付けて下さい。 付属両面テープ

REAR WING

143/50 HI HH				
No.	部品名	数量		
1	リアウイング本体	1		
2	タッピングビス	2		

- 1. リアウイングを仮合わせして下さい。 リアハッチ上部裏面のサービスオ
- ル奥の位置(左右各1ケ所)を付属 ビスで仮止めして下さい。 ※右側はゴムパッキンを外して作業 して下さい。



付属

ビス

リアハッチ裏面付属ビス取り付け位置

@

株式会社ケースペック